

**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ТҮҮХ, АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН**

**“XVII ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ХОТУУД” ТӨСӨЛ
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИХ ХЭТ СУМЫН НУТАГ ДАХЬ
ХЭСЭГ БАЙШИНГИЙН ТУУРТ ЯВУУЛСАН**

Археологийн малтлага судалгааны ажлын тайлан

Төслийн гүйцэтгэгч:

С.Чулуун – академич Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн захирал
Ч.Энхтуул – магистр, Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн Дундад зууны судалгааны
салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан

Санхүүжүүлэгч
байгууллага:

Шинжлэх ухаан технологийн сан

Захиалагч байгууллага:

Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын
яам

Тайлан өмчлөгч:

Түүх, археологийн хүрээлэн.
13343 Улаанбаатар, Жуковын гудамж-77
ШУА-ийн нэгдсэн I байр
Утас: 458305/455028
Цахим шуудан: info@history.mas.ac.mn

**УЛААНБААТАР
2018**

Бүртгэлийн дугаар

Нууцын зэрэглэл: . . .

Гэрээний дугаар: . . .

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ ТҮҮХ, АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

“XVII ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ХОТУУД” ТӨСӨЛ ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИХ ХЭТ СУМЫН НУТАГ ДАХЬ ХЭСЭГ БАЙШИНГИЙН ТУУРЬТ ЯВУУЛСАН

Археологийн малтлага судалгааны ажлын тайлан

Төслийн гүйцэтгэгч:

С.Чулуун – академич, Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн захирал
Ч.Энхтуул – магистр, Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн Дундад зууны судалгааны
салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан

Гар зургийг зурсан:

Б.Батцоож-магистр, Түүх, археологийн
хүрээлэнгийн Угсаатан судлалын салбарын
эрдэм шинжилгээний ажилтан

Санхүүжүүлэгч
байгууллага:

Шинжлэх ухаан технологийн сан

Захиалагч байгууллага:

Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын
яам

Тайлан өмчлөгч:

Түүх, археологийн хүрээлэн.
13343 Улаанбаатар, Жуковын гудамж-77
ШУА-ийн нэгдсэн I байр
Утас: 458305/455028
Цахим шуудан: info@history.mas.ac.mn

**УЛААНБААТАР
2018**

АГУУЛГА

1. УДИРТГАЛ	3
2. ХЭСЭГ БАЙШИНГИЙН ТУУРИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ	4
3. АЖЛЫН ЯВЦ	6
МАЛТЛАГА СУДАЛГАА	7
МАЛТЛАГА 1	7
4. ТОВЧ ДҮГНЭЛТ	17
5. НОМ ЗҮЙ.....	18
ХАВСРАЛТ №1. ОЛДВОРЫН ГАР ЗУРАГ	20
ХАВСРАЛТ №2. ОЛДВОРЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ	27
ХАВСРАЛТ №3. ОЛДВОРЫН ЖАГСААЛТ	40
ХАВСРАЛТ №4. МАЛТЛАГЫН ЯВЦЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ	51
ХАВСРАЛТ №5. ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХУУЛБАР	72
ХАВСРАЛТ №6. ДУРСГАЛЫН СОЛБИЦОЛ.....	75

БАТЛАВ: ШУА-ИЙН ТҮҮХ, АРХЕОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ
ДОКТОР, ПРОФЕССОР С. ЧУЛУУН

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ИХ ХЭТ СУМЫН НУТАГ ХЭСЭГ БАЙШИНГИЙН
ТУУРЬД АЖИЛЛАХ 2018 ОНЫ ХЭЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН
УДИРДАМЖ

2018 оны 7 дугаар сарын 24

Үндэслэл: Дорноговь аймгийн Их хэт сумын нутагт Бүсийн чулуу хэмээх сунаж тогтсон их байц хадны өвөрт орших „Хэсэг байшин” хэмээн нэрийдсэн туурь бий. Уг дурсгалын төв барилга нь дөрвөлжин хэлбэртэй, чулуу өрж цогцолсон хэрэмтэй аж. Төв барилгын гурван талаар бусад барилгын ор үлдэгдэл байх ба түүний дотор хэд хэдэн суврага байжээ. Хэсэг байшингийн дурсгалын хөшөөний бичээсийг судалсан байдлаас үзэхэд тус туурийг 1630-аас оны үед Халхын Сэцэн хан Шолойг түшихээр нүүж очсон үзэмчин, авга нарын үүсгэн байгуулсан ажээ.

Энэхүү барилгын туурь он цагийн уртад байгаль, хүний нөлөөгөөр дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтын байдал эрсдэлд учирсаар байна. Тиймээс уг хийдийн бүтэц, зохион байгуулалт, онцлогийг нарийвчлан тогтоох археологи, угсаатны зүйн судалгаа хийх шаардлагатай байна.

Зорилго: 2018 оны хээрийн шинжилгээний ажлын хүрээнд Хэсэг байшингийн дэвсгэр зургийг үйлдэх, зарим газар сорьц малтлага хийж, барилга байгууламжийн онцлог төрхийг гаргахад судалгаа чиглэгдэнэ.

Газарзүйн байршил: Дорноговь аймаг, Их хэт сум

Судлагдсан байдал: Уг дурсгалыг оросын эрдэмтэн Палладий Кафаров 1847 онд үзэж тэмдэглэсэн бөгөөд 1923 онд Судар бичгийн хүрээлэнгийн томилолтоор Б.А.Казакевич, их зохиолч Д.Нацагдорж нар Хэсэг байшингийн монгол бичээст хөшөөний бичээсийг хуулбарлан авч дурсгалын тойм зургийг үйлджээ.

Экспедицийн бүрэлдэхүүн: Төслийн удирдагч, доктор, проф. С.Чулуун, багийн ахлагч Ч.Энхтуул, У.Пүрэвжав, Н.Гонгоржав, Б.Батцоож, Э.Дагвадорж, Г.Содбаяр, Л.Алтантуяа, С.Шынар-Бек

Хугацаа: 2018.07.27-8.10

Маршрут: Улаанбаатар- Дорноговь -Улаанбаатар

Судалгааны урьдчилсан үр дүн: Хэсэг байшингийн дэвсгэр зургийг үйлдэж, малтлага хийснээр барилга архитектурын зохион байгуулалтыг тодруулан материалыг боловсруулан эрдэм шинжилгээний тайлан бичихээс гадна урьдчилсан үр дүнгийн талаар мэдээлэх болно.

Удирдамж боловсруулсан

Эрдэм шинжилгээний ажилтан..... Ч.Энхтуул

ПАЛЕОНТОЛОГИ, АРХЕОЛОГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАЙГУУЛ,
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУЛБАР

Тусгай тэмдэглэл

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ТЭМДЭГЛЭЛ БИЧСЭН:

.....
/албан тушаалын нэр/

..... /
Гарын үсэг нэрийн тайлал

/тэмдэг/

20... оны... сарын... өдөр

МОНГОЛ УЛС
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН
СПОРТЫН ЯАМ

ПАЛЕОНТОЛОГИ, АРХЕОЛОГИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАЙГУУЛ,
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙХ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Улаанбаатар хот
20....

№ 18-4-1/2

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН
САЙДЫН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-НЫ
ӨДРИЙН 11/260 ТООТ ТУШААЛААР
Мунданийн соёл иргэний нийгэм
судлал олон улсын хуртын
хурлын үйлдвэр удирдагчтай
Хүн зүйн, үзэсгэлэнт, хөт
судлалын дүрмийн судлал
СУДАЛГААНЫ
АНГИД ПАЛЕОНТОЛОГИ, АРХЕОЛОГИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАЙГУУЛ, МАЛТЛАГА
СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОВ.

ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН:

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:

..... /
Гарын үсэг нэрийн тайлал

2018 оны 05 сарын 11 өдөр

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙХ:

Засаг захиргааны нэгжийн нэр:

Дорноговь аймгийн
ХТХ хот сум

Газар нутгийн нэр:

ХТХ байршил

Дурсгалын нэр:

ХТХ зүйн үзэсгэлэнт хот

Солбицол:

.....

.....

.....

.....

Хугацаа:

2018 оны 07 сарын 23 өдөр

2018 оны 08 сарын 20 өдөр

Энэхүү зөвшөөрөл нь зөвхөн зөвшөөрөлд
бичигдсэн газар, хугацаанд хүчинтэй

1. УДИРТГАЛ

Дорноговь аймгийн Их хэт сумын нутагт Бүсийн чулуу хэмээх сунаж тогтсон их байц хадны өвөрт орших „Хэсэг байшин” хэмээн нэрийдсэн туурь бий. Уг дурсгалын төв барилга нь дөрвөлжин хэлбэртэй, чулуу өрж цогцолсон хэрэмтэй аж. Төв барилгын гурван талаар бусад барилгын ор үлдэгдэл байх ба түүний дотор хэд хэдэн суврага байжээ. Хэсэг байшингийн дурсгалын хөшөөний бичээсийг судалсан байдлаас үзэхэд тус туурийг 1630-аас оны үед Халхын Сэцэн хан Шолойг түшихээр нүүж очсон үзэмчин, авга нарын үүсгэн байгуулсан ажээ.

Тус дурсгалыг судлахаар ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн “XVII зууны монголын хотууд” төслийн хүрээнд хээрийн шинжилгээний ажлын эхлүүлээд байна. Судалгааны ангийн төслийн удирдагчаар, Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирал доктор (Sc.D) С.Чулуун удирдан, эрдэм шинжилгээний ажилтнаар Ч.Энхтуул, Э.Уртнасан, У.Пүрэвжав, Н.Гонгоржав, Б.Батцоож, Э.Дагвадорж, Г.Содбаяр, Л.Алтантуяа, туслах ажилтнаар С.Шынар-Бек, С.Цолмон нар 2018 оны 7 сарын 27-ноос 8 сарын 10ны хооронд ажиллав.

2018 оны хээрийн шинжилгээний ажлын хүрээнд Хэсэг байшингийн дэвсгэр зургийг үйлдэж, хэрмийн дотор байрлах 6.10х4,80 мертын хэмжээтэй тасалгаанд сорьц малтлага хийсэн болно

2. ХЭСЭГ БАЙШИНГИЙН ТУУРИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ

Хэсэг байшинг анх 1822 онд оросын эрдэнтэн Тимковский, 1847 онд оросын эрдэнтэн Палладий нар Хэсэг байшинг үзэж тэмдэглэл хийжээ.¹ Тус тэмдэглэлээс үзвэл, Хэсэг байшин нь чулуу өрж тойруулсан хэрэмтэй, хэрмэн дотор нь чулуун сум буюу суваргатай ажээ. Нутгийн ардын домог яриагаар Хэсэг байшинг нэгэн хувилгаан ламд зориулан барьсан ба Алтан орд нэртэй гэдэг байжээ. Хэсэг байшингийн гэрэлт хөшөөний Монгол бичээсийг үзвэл Хэсэг байшинг Алтан цогт харш гэж нэрлэсэн байдаг байна.²

1923 оны 8 дугаар сард Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн тушаалаар монголч эрдэмтэн В.А.Казакевич болон зохиолч, түүхч Д.Нацагдорж нар Хэсэг байшинд очиж монгол бичээст хөшөөний бичээсийг хуулбарлан авч дурсгалын тойм зургийг үйлджээ.³ Хэсэг байшингийн бичээст хөшөө 1890 оны үед хоёр хагарсан байсан нь 1923 онд 11 хагарсан байжээ. Ягаан боржин чулуугаар хийсэн гэрэлт

¹ Тимковский, Е. Ф. (1847). Путешествие в Китай чрез Монголию в 1821-1822 гг. Том II. с.108

² Пэрлээ, Х. (1961). Монгол ард улсын эрт дундад үеийн хот суурины товчоон. УБ. тал 126

³ Казакевич. Отчет о поездке в Хэсэг байшин. Стр.1 бичмэл. ШУДБХ Хэл түүх судлах газрын фондод бий .


хөшөөний хагархайнуудыг эвлүүлж үзвээс урт нь 128.2см, өргөн нь 66см, зузаан нь 14см орчим байжээ. Хөшөө гурван талдаа монгол бичээстэй. Хөшөөний дээд тал нь мөлгөр, хоёр тал нь угалзан хээтэй, угалзан дотор хас тэмдэг сийлсэн байжээ. Тэд гэрэлт хөшөөний хагархайг эвлүүлэн бичгийг нь цааснаа буулгажээ. Тэдгээр хагархайнуудыг Судар бичгийн хүрээлэн 1925 онд улсын төв музейд авчруулсан боловч 10 хагархай алга болсон байна. Эрдэмтэн В.А.Казакевич, зохиолч Д.Нацагдорж нарын авсан хөшөөний хэв, хуулга ч олдоогүй байна. Үлдсэн ганц бичээсийг эрдэмтэн Х.Пэрлээ 1961 онд судалж нийтлүүлсэн байна. Энэхүү үлдсэн ганц бичээс нь гэрэлт хөшөөний утгыг бүрэн илэрхийлэх боломжгүй байсан ч бусад баримт бичгүүдтэй тулган, нэхэн сэргээж ойлгох замаар цөөнгүй зүйлүүдийг тодруулжээ. Хэсэг байшингийн гэрэлт хөшөөг Монголын Эрдэнэ хунтайжийн хатан нөхөртөө зориулан босгожээ. 17-р зууны эхээр Өвөр Монголын авга, үзэмчин, хуучид, сөнид аймгийн ноёд Лигдэн хааны бүх Монголыг нэгтгэх гэсэн бодлогыг эсэргүүцэн Халхын Сэцэнхан аймгийн нутагт нүүн ирж Хэрлэн голын дунд хавиар хэсэг зуур нутаглаж байсан, Батмөнх даян хааны үед Монголын ноёд хоорондын зөрчил тэмцэл хэсэг хугацаанд намжиж Хятадтай эв найртай харилцах болсон, Лигдэн хаанаас зугтаж Халхад ирсэн хуучид аймгийн хэсэг хүнийг Эрдэнэ номч, Болд нар тэргүүлж байсан, хөшөөг босгоход Өвөр Монголоос халхад ирээд байсан Эрдэнэ хунтайж Дэгэлэйн харъяат зургаан аймаг, авга тавнан аймгийнхан оролцсон, хөшөөг байгуулсны учир нь түүнийг байгуулагчдын энэ ба хойд насыг бодолцсон, Хэсэг байшингийн зарим барилгыг босгоход Чуй тэргүүн гэдэг хүн оролцсон зэргийг гэрэлт хөшөөний үлдсэн хэсгээс тоймлон буулгажээ. Хэсэг байшинд Монголын Юань улсын сүүлчийн хаан Тогоонтөмөр сууж байсан гэж нутгийн олон ам дамжуулан ярьсаар иржээ.

Хэсэг байшингийн тодорхойлолт


Энэхүү балгас нь Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутаг Бүсийн чулуун хэмээх баруунаас зүүн тийш үргэлжлэн сунж тогтсон их хад асганы урд талд хойд

өргөрөгийн 46 12 364, зүүн уртрагийн 110 08 139 хэмд далайн түвшнээс дээш 1160 метрийн өндөрт оршино.



Зураг 1:  Хэсэг байшингийн байршил

Хэсэг байшингийн гол барилга нь дөрвөлжин хэлбэртэй, гадуураа чулуугаар барьсан хэрэмтэй байв. Хэрмийн урт нь 33м, өргөн нь 28м, зузаан нь 4м. байна. Хэрмийн өмнө талд хаалгатай бөгөөд түүний урд талд боржин чулуун мэлхий байдаг.



Зураг 2: Хэсэг байшингийн дэвсгэр зураг

3. АЖЛЫН ЯВЦ

МАЛТЛАГА СУДАЛГАА

МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ

Малтлага хийх талбайг сонгон тэг татан барилгын нуралтыг тодруулах зорилгоор талбайн голоор хамар гаргаж явуулав. Малтлагын явцад зохиомол үеийг цэвэрлэн гар болон гэрэл зургийн баримтжуулалт хийв. Мөн дурсгалын анхны байдал болон малтлагын явц, малтлагаар илэрсэн олдвор тус бүр дээр гэрэл зургийн баримтжуулалт хийж, зарим зохиомол үед тойм гар зургийг үйлдэж байв. Малтлагаар илэрсэн олдворыг илэрсэн дэс дарааллаар бүртгэж хувийн дугаар өгөв. Малтлага явуулсан дурсгалуудын анхны байдлаас эхлэн малтлага явуулж буй үе тус бүр дээр тэмдэглэл үйлдэж, малтлагын талбайн хөндлөн огтлолыг тодорхойлов. Гэрэл зургийн баримтжуулалт хийхэд NIKON маркийн дижитал аппарат хэрэгсэл ашигласан бөгөөд гар зургийг үйлдэхэд бодит хэмжээг 1:20 масштабаар жижиг рүүлж цаасан дээр буулгасан. Талбайн хөндлөн зүсэлтийн зураг хийхэд TOPCON маркийн өндөр хэмжигч багаж ашигласан болно.

МАЛТЛАГА 1

2018 оны хээрийн шинжилгээний ажлын хүрээнд Хэсэг байшингийн хэрэмт байгуулмж бүхий барилгын төв хэсэгт 6.10х4,80 метрийн хэмжээтэй тасалгаанд малтлага хийсэн болно.

Малтлага судалгааг явуулахдаа дурсгал дээрх өвс ургамал бүхий, өнгөн хөрсийг цэвэрлэгээ хийсний дараа тус малтлагын талбайг өнгөн 7х4.80 метрийн өрлөгт хуваан малтлагын талбайг үүсгэв. *(гэрэл зураг № 75)* Тасалгааны зүүн хойд талын өнцөгт хөдөлшгүй 0 цэгийг авав. Өнгөн хөрсний доод хэсэг 0 цэгээс доош 60 см гүнд буюу 1 дугаар үе, газрын дээд хэсэг 0 цэгтэй ижил түвшинд байна. Малтлагыг хамгийн нам хэсэгтэй тэнцүүлэн нэг үе болгон малтлагыг эхлүүлэв.

1-р үе. (Гүн 60) Малтлагын явцад элсэрхэг бор хөрс болон чулуун нуранги холилдсон гарав. Малтлагын талбай 0 цэгээс 10 см гүнээс баруун, хойд зүүн ханын өрлөг мэдэгдэж эхлэв. Тус үеийг фото зургийн баримтжуулалт хийв. *(гэрэл зураг №76-78)*

2-р үе. (Гүн 90) Хоёр дугаар үеийг 30 см гүнээр үргэжилүүлэв. Малтлагын явцад дөрвөлжилж зассан чулуу болон зарим хэсгээр тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд

илэрсээр байв. Малтлагын талбайн 4-р өрөгт 0 цэгээс 76 см гүнээс цэцэгт хэлбэртэй барилгын шавар чимэглэл гарав. (гэрэл зураг №80-81)

3-р үе.(120) Малтлагын дараагийн үе буюу 3-р үеийг 30 см зузаантай малтаж эхлэв. Малтлагын явцад нөмрөг болон тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд элсэрхэг бор хөрс, чулуун нуранги холилдсон гарав. (гэрэл зураг №82-84)

4-р үе. (150) Дөрөв дүгээр үеийг 30 см гүнээр үргэжилүүлэв. Тус үеээс зүүн хана дагуу (өрөг 17) хавтгай хэлбэртэй дээрээ цэцэг навч дүрслэл бүхий барилгын шавар чимэглэл илрэв. Малтлагын өрөг 34-ээс гүнээс 126 см гүнээс ёроол нь эмтэрхий цөгц, өрөг 35-аас төмөр эдлэл илрэв. Малтлагын явцад нөмрөг болон тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд элсэрхэг бор хөрс, чулуун нурангийн хамт холилдсон гарав. (гэрэл зураг №85-87)

5-р үе.(180) Малтлагын явцад 0 цэгээс доош 170 см гүнээс тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд, баруун болон зүүн хана дагуу хавтгай дөрвөлжин хэлбэртэй дээрээ цэцэг навчны дүрслэл бүхий барилгын шавар чимэглэл, баруун хойд хананаас 2 метр, баруун хананаас 3 метрийн зайд (өрөг 23) 160 см гүнээс хөх хээтэй шаазан ваарны хагархай хэсэг, шаазаны дотор талд даавууны өөдөс гарсан бол өрөг 35-аас 36 хооронд хөх шаазангийн хагархай хэсгүүд болон ёроолын хэсгийн хагархай гарав. (гэрэл зураг № 88-93)

6-р үе. (Гүн 200 см) 0 цэгээс доош 200 см гүнээс баруун хананаас 1,90 метрээс хойд хананаас 2 метрийн зайд 0 цэгээс 2 метрийн гүнээс бог малын шаант, далны яс, шувуу ургамлын дүрслэл бүхий сийлбэртэй ясан эдлэл, түүний доор бог малын шагай, түүний хажуу талд ясаар хийсэн нилээд эмтэрч бутарсан шатрын тэрэг мөн хөх шаазангийн хагархай хэсэг даавууны өөдөс тус тус гарлаа. Малтлагын явцад дөрвөлжилж зассан чулуун нуранги, нөмрөг, тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд гарсаар байв. (гэрэл зураг №94-96)

Тасалгааны голд байрлах тоосгон байгууламжийн урдаас буюу 44-р өргөөс (баруун хананаас 3,30 метрээс хойд хананаас 4.30-4.50 метрын зайд) 0 цэгээс доош 195 см гүнээс хүний дүрст сийлбэртэй ясан эдлэл, хөх шаазан ваарны хагархай хэсэг, чулуун хужны суурь, шавар ваарны хагархай, бог малын яс, даавууны хэсэг (өрөг 33-44), зандан мод тус тус гарав. Тоосгон байгууламжийн баруун урд хэсгээс хөх шаазан ваарны таг, сийлбэртэй ясан чимэглэл 2 ширхэг, ясан шатар (морь), зүүн хананаас 170-240 см зайд, хойд хананаас 120 см зайд 6-7 см зуузан шатсан дээврийн мод илрэв. Талбайн гол хэсгээс хойд хананаас 1

метрийн зайд баруун нийт 2 метрийн өргөнтэй тоосгон шал, түүний дээр 2 эгнээгээр өрсөн тоосгон өрлөг гарав. (Гүн 200 см). Малтлагын явцад нөмрөг, тосгуур ваарны хагархай хэсгүүд илрэв. (гэрэл зураг №98)

Уг тасасалгааны хэмжээ нь 6.1 м урт 4.8 м өргөн. Баруун хананаас баруун хаалганы хавтас хүртэл, зүүн хананаас зүүн хавтас хүртэл тус бүр 1,90 метр байна. Хаалганы хавтасны хоорондын зай 2,25 метр байна. Хаалганы хавтасны баруун болон зүүн буландаа чулуун баганы суурьтай байна. Зүүн чулуун суурь 40х60 см хэмжээтэй. Өндөр нь 11,5 см байна. Баруун суурь 57х54 см хэмжээтэй 12 см өндөр. Хаалганы хавтасны баруун болон зүүн хананы урд буланд мөн адил дөрвөлжин баганы чулуун суурьтай байна. Зүүн баганы суурийн урт болон өргөн 32 см, өндөр нь 17 см өндөр байна. Зүүн урд чулуун хананы өндөр одоогийн байдалаар шалнаас дээш 1,45 метр өндөр, шаваасны өндөр шалнаас дээш 65 см байна. Баруун урд чулуу хананы өндөр шалнаас дээш 1.25 метрын өндөр, одоогийн байгаа хананы шаваас шалнаас дээш 57 см байна.

Хоймор хэсгийн чулуу хананы хамгийн өндөр хэсэг нь шалнаас дээш 1,90 метр нам хэсэг 1,57 метр байна. Хоймор хэсэгт 2 багана байсан ул мөр үлджээ. Хоймор хэсгийн баруун баганы үлдэгдэл баруун хойд булангаас багана хүртэл 1.30 метрийн зайд, баганы диаметр ойролцоогоор 30см байна. Зүүн хойд булангаас зүүн багана хүртэл 1,2 м байна. Зүүн багананы диаметр мөн адил 30 см байна. Хоёр баганы хоорондын зай 2,3 метр байна. Зүүн хананы өндөр шалнаас дээш 1.60-1.79 метрийн өндөр байна. Баруун урд булангаас хананд дотор байрлах модон баганы үлдэгдэл хүртэл 1.20 метр байна.

Тасалгааны гол хэсэгт хойд хананаас 1.07 метрийн зайд хөх болон улбар шар өнгийн тоосгоор 2 метр урт, 1,55 метр өргөн дөрвөлжилж тойруулан өрж, гол хэсэгт нь 4 хавтгай чулууг шигтгэн шалалсан байна. Түүний урд 2 үелэсэн улбар шар болон хөх өнгийн тоосгоор тахилын ширээ бололтой нийт 1.36 метрийн урт, 1 метрийн өргөнтэй тоосгон байгууламж өрсөн байна. Эхний 15 см өндөр 8 см өргөнтэй хамар гаргаж, үргэжилүүлэн шалнаас дээш 25 см өндөр, 47 урттай өрлөг, 2 дахь өрлөг шалнаас дээш 39 см өндөр, 74 см урттай тоосгон өрлөг өрсөн байна.

Бид малтлагын дараа тоосгон өрлөг болон тоосгон шалыг шалгаж үзэхэд тоосгон шалан доороос хойд хананаас 1,50 метр, баруун хананаас 3 метрийн зайд барилгын шүншиг гаргав. Шүншигэнд нимгэн хуудсан алт, мөнгөн ээмэг, м,

саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл, мөнгөн утас, сувдны ширхэгүүд, зэс, гууль, төмөр эдлэл, явууны ясан хуяг, танан хясаа, тархи мана чулуун, манан эрхи, шилэн эрхи, оюу чулуу, усан болор, амьтны хэлбэртэй усан болор, тариа будаа зэргийг мөнгөн аяганд хийж давуунд ороосон байдалтай илрэв. (гэрэл зураг №97)



Зураг 3: Хэсэг байшингийн агаарийн зураг

ОЛДВОРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Хүний дүрст) ХБ18-13

Зааны ясаар хийсэн дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Тус ясан эдлэл дээр сүнгийн үеийн дэвүүр барьсан урт сахалтай сүнгийн бичгийн

хүнийг сууж буйгаар дүрслэж орчин тойрны хус мод, ургамлыг мөн сийлсэн байна. Ясан эдлэлийн дээд хэсэг өмхөрч үгүй болжээ. Нийт урт нь 15.4 см, өргөн нь 6.3 см, гол хэсгээр 0.9 см байна. Хадгалалт дунд. Кав.43 Гүн 2.02 метр (гэрэл зураг №33, гар зураг №4)

Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Сармагчингийн дүрстэй) ХБ18-9

Зааны ясаар дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Тус ясан эдлэл дээр модон дээр сууж буй сармагчинг дүрслэхээс гадна байгал орчныг хус мод, ургамал, нисэж буй эрвээхэй зэргийг сийлсэн байна. Ясан эдлэлийн нийт урт нь 19.6 см, өргөн нь 6.2 см, зузаан нь 0.9 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №34, гар зураг №5)

Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Шувууны дүрстэй) ХБ18-14

Зааны ясаар дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Тус ясан эдлэл дээр хус мод, нисэж буй шувуу, уулыг дүрслэн гоёмсог сийлсэн байна. Ясан эдлэлийн баруун болон доод хэсэг өмхөрч үгүй болжээ. Тус эдлэлийн нийт урт нь 13.5 см, өргөн нь 4.9 см, зузаан нь 1 см байна. (гэрэл зураг №35, гар зураг №6)

Шатар (Ноён) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.12 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын ноён. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 6 цэцгийн дэлбээг сийллэж түүний доод хэсэгт 3 хүрээ сийлсэн байна. Шатрын суурь хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Нийт өндөр нь 6.4 см, шатрын толгой хэсгийн голч 1.8 см, гол хэсгээр 0.9 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №44, гар зураг №13)

Шатар (Бэрс) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.23 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын бэрс. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 7 цэцгийн дэлбээг сийллэж түүний доод хэсгээр 3 хүрээ сийлсэн байна. Нийт өндөр нь 6.4 см, шатрын толгой хэсгийн голч 1.7 см, гол хэсгээр 0.9 см, суурь хэсгийн голч 2.1 см байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №28, гар зураг №14)

Шатар (Тэмээ) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.12 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 8 цэцгийн дэлбээг сийлэж түүн доод хэсгийг 3 хүрээг сийлсэн байна. Нийт өндөр нь 5.8 см, шатрын толгой хэсгийн голч 1.5 см, гол хэсгээр 0.9 см, суурь хэсгээр 2 см өргөн, 1,8 см зузаан байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №45, гар зураг №15)

Шатар (Тэмээ) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.23 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Уг шатрын толгойн дээд хэсэг хугарч үгүй болсон. Доод хэсгээр 3 хүрээ сийлсэн байна. Шатрын тал хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Нийт өндөр нь 5.2 см, шатрын толгой хэсгийн голч 1.4 см, гол хэсгээр 0.7 см, суурь хэсгээр 2.2 см өргөн, 2 см зузаан байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №46)

Шатар (Морь) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.33 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Нийт өндөр нь 8.3 см, шатрын морьны толгой хэсгийн өргөн нь 3 см, зузаан нь 1.3 см байна. Суурь хэсгээр 3.6 см өргөн, 2.3см зузаан байна. Суурь хэсэг хугарсан байдалтай илрэв. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №47, гар зураг №16)

Шатар (Тэрэг) Бүртгэлийн дугаар ХБ18- Кав.33 Гүн 2 метр

Ясаар хийсэн шатрын тэрэг. Шатрын толгой хэсэг дугуй хавтгай хэлбэртэй, түүний дээр цэцгийн дэлбээг чимэглэсэн байна. Нийт өндөр нь 7 см. Дугуй хэсгийн голч 4.8 см. Зузаан нь 0.4 см байна. Арын хэсэг нь хугарч эмтэрсэн байна. Шатрын суурь дөрвөлжин зууван хэлбэртэй. Шаврын суурь хэсгийн өргөн нь 3.8 см, зузаан нь 2.2 см байна. Хадгалалт дунд. Өргөн нь 4.7 см, хүрээ хэсгээр 0.9 см, гол хэсгээр 0.8 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №48)

Шилэн таг (ХБ17-6)

Ойролцоогоор 3.2 см тойргийн амсартай жижиг хэмжээний савыг таглах зориулт бүхий шилэн таг. Суурь хэсгээр тойрог 4,7 см. Тус тагны бариул бөөрөнхий дээшээ үзүүр хэсгээр шовх гурвалжин хэлбэртэй 1,8 см голчтой байна. Тагны нийт өндөр 3,3 см. Суурь хэсгийн зузаан 0.2-1 см байна. Хадгалалт сайн. (гэрэл зураг №36, гар зураг №7)

Төмөр цагираг

Дугуй хэлбэрийн 5.2 см голчтой, өргөн нь 0.5 см зузаан нь 0.1 төмөр цагираг. Гадна талын хэсгээр 2 зураасан хээтэй. Цагирагийг өлгөх болон тогтоох зориулт бүхий гогцоо гаргаж өгсөн байна. Цагираг хугарч салсан байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №37, гар зураг №8)

Мөнгөн гинж (ХБ18-12)

Кав. 25- гүн 170

Ойролцоогоор араваад 1.5 мм өргөнтөй нарийн мөнгөн гархийг нэгийг нөгөөд нь оруулан хэлхсэн байна. Гинжийн 2 талын үзүүрийг хэд хэд гогцоог гаргасан байна. Гинж нийт урт 59.5 см, өргөн нь 0.4 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №38)

Дэнгийн шавар цөгц (ХБ18-12) Кав. 35 гүн 170

Дугуй хэлбэрийн их бие, хавтгай ёроолтой бөгөөд ёроолын ирмэгийг цохиж зассан байна. Цөгцны дотор ёроолын төвд 8 мм өргөн 4 мм өндөр үзүүртэй хэсэг гаргаж өгсөн нь дэнгийн гол тогтоох зориулалттай юм. Амсрын голч 5.8 см, суурийн голч 5,9-6 см байна. Өндөр 1.4 см (гэрэл зураг №39, гар зураг №8)

Цэцэг хэлбэрт төмөр чимэглэл (ХБ18-7) Кав. 34 гүн 170

Дөрвөлжин хэлбэртэй нимгэн хуудсан төмрийн 4 талд дэлбээтэй цэцгэн хэлбэрийг гаргасан байна. 4 талын үзүүр хэсэгт нүхлэн төмөр хадаас хадсан байна. Мөн гол хэсэгт мөн адил хадаас нүхлэн хадаас хадсан 2 оромтой байна. Нийт урт 8,9 см, өргөн нь 7,6 см, зузаан нь 0.7 мм байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №40, гар зураг №9)

Төмөр цөгц (ХБ18-) Кав. 34 гүн 126

Жижиг хэмжээний тахилын төмөр аяга. Амсрын ирмэг нь гадагш бага зэрэг эргэн дээш гарсан хэлбэртэй, дугуй ёроолын хэсэгтэй байна. Өндөр нь 2,2 см, амсарын голч 4,9 см, суурийн голч 3.9 см. Зузаан 0.1 см. Ёроол хэсэг хугарч эмтэрсэн. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №41, гар зураг №10)

Сувсны ширхэгүүд (ХБ18-) Кав. 23 гүн 2 м

Тус ширхэгүүдэд нь дугуй хэлбэртэй нийт 3 ширхэг байгаа бөгөөд 1 ширхэг номин ногоон өнгөтэй байна. Эдгээрээс хамгийн номин ногоон өнгийн том нь 1.6x1.4 см жижиг нь 1.4x1.1 см. Улаан хүрэн өнгийн сувс нь 1.4x1.1 см. Хадгалалт дунд байна. (гэрэл зураг №42, гар зураг №11)

Төмөр хадаас (ХБ18-) Кав.22 гүн 2 м

Дөрвөлжин гонзгой хэлбэртэй, толгойг нь хавтгайлж гол хэсэгт нь нүх гаргаж өгсөн доош нарийссан шовх үзүүртэй байна. Урт 8.6 см, өргөн нь толгой талдаа

2.5см, 1.2 см зузаан. Хадгалалт дунд. (гар зураг №43, гэрэл зураг №). Бүртгэлийн дугаар

Хавтгай хүрэл чимэглэл (ХБ18-) Кав. 43 гүн 2 м

Нимгэн хавтгай хуудсан дээр нарийн хүрэл утсаар хээ гаргаж чимж гагнасан байна. Нийт урт 3.4 см, өргөн нь 2.1 см, зузаан нь 1 мм байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №28)

Хужны суурь

Чулууг дөрвөлжилж зассаг хэлбэрт оруулан урласан. Суурь хэсгийг 3 шатлаж, гол хэсгийг дөрвөлжилж засаж дөрвөн тал нь цэцгийн навч сийлж голд нь дөрвөн дэлбээтэй цэцэг сийлсэн байна. Хүж байрлах хэсэгт нийт 9 ширхэг нүхэн суурь хийсэн байна. Хүжний зарим хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Хүжний өндөр 11.4 см. Суурь хэсгийн өргөн нь 10.2 см, зузаан нь 4.7 см байна. Гол хэсгээр 3.8 см өргөн. Зузаан нь 3.4 см байна. Хүж байрлаж хэсгийн өргөн нь 5.8 см, зузаан нь 4.8 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №50, гар зураг №17)

Шүншиг

Нимгэн хуудсан алт

Дөрвөлжин хэлбэртэй нимгэн хуудсан алт. Хоёр хэсэг болж урагдсан байна. Тус алтан хуудасны урт нь ойролцоогоор 8.4 см өргөн нь 6.8 см. Жижиг хэмжээний алтан хуудасны урт нь 8 см, өргөн нь 3.5 см байна. (гэрэл зураг №53)

Мөнгөн ээмэг

Нарийн мөнгөн утсыг тахилгаж гогцоо үүсгэж, үзүүр хэсэгт эрдэний чулуу (сүвд) суулгаж үзүүр хэсгийг нарийн утсаар хэд хэд ороож бэхэлсэн байна. Ээмэгийн урт 3.7 см, зузаан нь 1 мм байна. Чулуун эрдэнэ нь 2х1см хэмжээтэй байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №54, гар зураг №20)

Мөнгөн аяга (ХБ18-) Кав. 13 гүн 2.40 м

Цул мөнгөөр давтаж хийсэн бөмбөгөр хэлбэрийн тэгш амсар хавтгай ёроолтой мөнгөн аяга. Аяганы гадна талын амсар дагуу өргөн зурвас туузан хэсгээр есөн бадамлянхуа цэцэгс болон ургамлын хээг гаргаж тойруулсан сийлсэн байна. Аяганы амсарын голч 16.8 см, аяганы бөөр хэсгийн голч нь см, өндөр нь 5.5 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №28, гар зураг №19)

Саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл Кав. 13 гүн 2.40 м

Цул мөнгийг давтаж хавтгайлан сар хэлбэрээр зүсэж, нуглаж засч янзласан байна. Нийт урт 4.4 см, өргөн нь 1.1 см, гол хэсгээр 3 мм, үзүүр хэсгээр зузаан нь 1 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №55, гар зураг №21)

Мөнгөн утас

0.3 мм нарийн мөнгөн утсыг хэд хэд давхарлан ороож үзүүр хэсэгт гогцоо үүсгэж нарийн утсаар хэд хэд ороон бэхлэсэн байна. Нийт урт 2.4 см, өргөн нь 0.9 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №56, гар зураг №22)

Сувдны ширхэгүүд (ХБ18-) Кав. 13 гүн 2.40 м

Тус цагаан өнгийн сувдны ширхэгүүдэд нийт 136 орчим байгаа бөгөөд голоор нүхлэж нарийн утсанд сүлбэж хийжээ. Эдгээр нь ойролцоогоор 2 миллиметрийн хэмжээтэй байна. Хадгалалт харилцан адилгүй байна. (гэрэл зураг №57)

Зэс (ХБ18-) Кав. 13 гүн 2.40 м

Дөрвөлжин гонзгой хэлбэрийн нимгэн хавтгай зэс эдлэл. Зэсний нэг өнцөгт дугуй хэлбэрийн нүх гаргаж өгсөн байна. Нийт урт 3.4 см, өргөн нь 2.1 см, зузаан нь 1 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №58, гар зураг №23)

Гууль (ХБ18-) Кав. 13 гүн 2.40 м

Нимгэн хавтгай гууль. Гуулийн гол хэсэгт дугуй хэлбэрийн нүх гаргасан байна. Нийт урт нь 2.8 см, өргөн нь 1.6 см, зузаан нь 1 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №59, гар зураг №24)

Төмөр эдлэл Кав. 13 гүн 2.40 м

Ойролцоогоор 2 мм өргөнтэй нарийн төмөр утсыг хэд хэд ороосон төмөр эдлэл. Уг төмөр утас нь хоорондоо зэвэрч барьцалдаж гонзгой дугуй цагираг хэлбэртэй болсон байна. Төмөр утасны 2 талын гол хэсгээр нарийн төмөр утсаар ороож бэхэлжээ. Төмөр эдлэлийн нийт урт 7.9 см, өргөн нь 0.6-0.7 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №61, гар зураг №26)

Явууны ясан хуяг Кав. 13 гүн 2.40 м

Явууны ясан хуягны нийт урт нь 2.4 см, өргөн нь 1.8 см, зузаан нь 1,2 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №60, гар зураг №25)

Танан хясаа

Хавтгай дөржөлжин хэлбэрийн цагаан өнгийн нийт 5 ширхэг танан хясаа шүншигэнд хийсэн байна. Уг хясааг голоор нь цоолож нүх гаргасан байна. Хясаануудын нийт урт нь ойролцоор 1 см, өргөн нь 8-9 мм байна. Зузаан нь 1 мм байна. Хадгалалт дунд (гэрэл зураг №62, гар зураг №27)

Тархи мана чулуун эдлэл

Хавтгай гонзгой зуйван хэлбэрийн тархи манан чулуун. Дээд хэсэгт нь цоолож нүхэлсэн байна. Үзүүр хэсгээр хугарч үгүй болжээ. Нийт урт 3.9 см, өргөн нь 1.6 см, зузаан нь 6 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №61, гар зураг №15)

Манан эрхи чулуу

Мана чулуугаар хийсэн улаан хүрэн эрхи. Уг эрхи нь 1,1 см голчтой. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №63, гар зураг №28)

Шилэн эрхи

Улаан хүрэн өнгийн шилээр хийсэн эрхи. Уг эрхи нь 0.9 см голчтой. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №, гар зураг №29)

Оюу чулуу

Номин ногоон өнгийн оюу чулуу. Голоор нь цоолож нүхэлсэн. Нийт урт 1.2 см, өргөн нь 1.1 см, зузаан нь 9 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №65, гар зураг №30)

Усан болор

Усан тунгалаг талс бүхий чулууг зуйван хэлбэрээр зассаг голоор нүхэлсэн байна. Нийт урт нь 3.9 см, өргөн нь 1.6 см, зузаан нь 6 мм байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №66, гар зураг №31)

Амьтны хэлбэртэй усан болор

Усан тунгалаг талс бүхий чулууг гахай (хулгана) хэлбэртэй зассаг голоор нүхэлсэн байна. Баруун талын хэсэгт сэтэрч хугарсан байна. Нийт урт нь 3.5 см, өргөн нь 2.1 см, зузаан нь 2.2 см байна. Хадгалалт дунд. (гэрэл зураг №67, гар зураг №32)

4. ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

Тус дурсгалыг судлахаар ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн “XVII зууны монголын хотууд” төслийн хүрээнд хээрийн шинжилгээний ажлыг эхлүүлээд байна. Хээрийн шинжилгээний ангийг Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирал, доктор (Sc.D) С.Чулуун удирдан тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ч.Энхтуул, Э.Уртнасан, У.Пүрэвжав, Н.Гонгоржав, Б.Батцоож, Э.Дагвадорж, Г.Содбаяр, Л.Алтантуяа, туслах ажилтнаар С.Шынар-Бек,

С.Цолмон нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2018 оны 7 сарын 27-ноос 8 сарын 10-ны хооронд ажиллав.

2018 оны хээрийн шинжилгээний ажлын хүрээнд Хэсэг байшингийн дэвсгэр зургийг үйлдэж, хэрмийн дотор байрлах 6.1х4.8 метрийн хэмжээтэй тасалгаанд малтлага судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. Малтлагын 0 цэгээс 2 метрийн гүнд хүрэхэд хөх саарал өнгийн шороог дагтаршуулан хийсэн шал илэрч, тасалгааны гол хэсгээр 2.03х1.55 метрийн хэмжээтэй улаан болон хөх тоосгоор өрсөн тоосгон өрлөг гарав. Малтлагын явцад тус тоосгон өрлөгийг тойрон сийлбэртэй ясан эдлэл ширхэг, хөх өнгийн шаазан ваарны хагархайнууд, ясан шатар 7 ширхэг, чулуугаар хийсэн хужны суурь, барилгын дээврийн ваарны хагархай хэсгүүд болон бог малын ясны үлдэгдэл гарав.

Бид малтлагын дараа тоосгон өрлөг болон тоосгон шалыг шалгаж үзэхэд тоосгон шалан доороос хойд хананаас 1,50 метр, баруун хананаас 3 метрийн зайд барилгын шүншиг гаргав. Шүншигэнд нимгэн хуудсан алт, мөнгөн ээмэг, м, саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл, мөнгөн утас, сувдны ширхэгүүд, зэс, гууль, төмөр эдлэл, явууны ясан хуяг, танан хясаа, тархи мана чулуун, манан эрхи, шилэн эрхи, оюу чулуу, усан болор, амьтны хэлбэртэй усан болор, тариа будаа зэргийг мөнгөн аяганд хийж давуунд ороосон байдалтай илрэв.

5. НОМ ЗҮЙ

Казакевич. Отчет о поездке в Хэсэг байшин. Стр.1 бичмэл. ШУДБХ Хэл түүх судлах газрын фондод бий .

Пэрлээ, Д. (2012). Хэсэг байшингийн монгол бичээс . Бүтээлийн чуулган III (хуудсд. 272-281).-Д Улаанбаатар.


Пэрлээ, Х. (1961). Монгол ард улсын эрт дундад үеийн хот суурины товчоон. Улаанбаатар.

Тимковский, Е. Ф. (1847). Путешествие в Китай чрез Монголию в 1821-1822 гг. Том II.


ХАВСРАЛТ №1. ОЛДВОРЫН ГАР ЗУРАГ




Зураг 4: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Хүний дүрст)




Зураг 5: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Сармагчингийн дүрстэй)




Зураг 6: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Шувууны дүрстэй)




Зураг 7: Шилэн таг (ХБ17-6)




Зураг 11: Төмөр цагираг




Зураг 8: Дэнгийн шавар цөгц



Зураг 9: Цэцэг хэлбэрт төмөр чимэглэл (ХБ18-7) Кав. 34 гүн 170




Зураг 10: Төмөр цөгц




Зураг 11: Сувсны ширхэгүүд




Зураг 12: Төмөр хадаас




Зураг 13: Шатар (Ноён)




Зураг 15: Шатар (Бэрс)




Зураг 14: Шах (Тэмээ)




Зураг 15: Шах (Морь)



Зураг 16: Хужны чулуун суурь




Зураг 17: Барилгын шавар чимэглэл




4


Зураг 18: Нүүр ваар



Зураг 19: Мөнгөн аяга




Зураг 20: Мөнгөн эзмэг




Зураг 21: Саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл




Зураг 22: Мөнгөн утас




Зураг 23: Зэс




Зураг 24: Гууль




Зураг 25: Явууны ясан хуяг




Зураг 26: Төмөр эдлэл




Зураг 15: Тархи мана чулуун эдлэл




Зураг 27: Танан хясаа




Зураг 28:
Манан эрхи




Зураг 29: Шилэн
эрхи



Зураг 30: Оюу чулуу



Зураг 31: Усан болор



Зураг 32: Амьтны хэлбэртэй усан болор


ХАВСРАЛТ №2. ОЛДВОРЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ



Зураг 33: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Хүний дүрст)



Зураг 34: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Сармагчингийн дүрстэй)



Зураг 35: Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Шувууны дүрстэй)



Зураг 36: Шилэн таг (ХБ17-6)



Зураг 37: Төмөр цагираг



Зураг 38: Мөнгөн гинж (ХБ18-12)




Зураг 39: Дэнгийн шавар цөгц




Зураг 40: Цэцэг хэлбэрт төмөр чимэглэл (ХБ18-7) Кав. 34 гүн 170



Зураг 41: Төмөр цөгц



Зураг 42: Сувсны ширхэгүүд



Зураг 43: Төмөр хадаас



Зураг 44: Шах (Ноён)



Зураг 15: Шах (Бэрс)



Зураг 45: Шах (Тэмээ)



Зураг 46: Шатар (Тэмээ)



Зураг 47: Шатар (Морь)



Зураг 48: Шатар (Тэрэг)



Зураг 49: Шатар (Тэрэг)



Зураг 50: Хужны чулуун суурь



Зураг 51: Барилгын шавар чимэглэл



3



Зураг 52: Мөнгөн аяга



Зураг 53: Алтан хуудас (шүншиг)



Зураг 54: Мөнгөн эзмэг (шүншиг)



Зураг 55: Саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл (шүншиг)



Зураг 56: Мөнгөн утас (шүншиг)



Зураг 57: Сүвсны ширхэгүүд (шүншиг)



Зураг 58: Зэс (Шүншиг)



Зураг 59: Гууль



Зураг 60: Явууны ясан хуяг (шүншиг)



Зураг 61: Төмөр эдлэл (шүншиг)



Зураг 15: Тархи мана чулуун эдлэл (шүншиг)



Зураг 62: Танан хясаа (шүншиг)




Зураг 63: Манан эрхи (шүншиг)



Зураг 64: Оюу чулуу (шилэн эрхи)



Зураг 65: Усан болор (шүншиг)



Зураг 66: Амьтны хэлбэртэй усан болор (шүншиг)



Зураг 67: Хөх шаазан ваар сэргээн засварласаны дараах байдал



Зураг 68: Найман талт хөх шаазан ваар сэргээн засварласаны дараах байдал



Зураг 69: Хөх шаазан ваарны таг



Зураг 70: Нөмрөг ваар











Зураг 71: Тосгуур ваар







Зураг 72: Нүүр ваар ваар


ХАВСРАЛТ №3. ОЛДВОРЫН ЖАГСААЛТ




Олдворын №	Олдворын нэр	Хэмжээ	Тоо ширхэг	Материал	Байршил	Гүн	Тодорхойлолт (тоо ширхэг, гэмтэл, хадгалалт, өнгө)	Гэрэл зураг	
								Нүүрэн тал	Ар тал
ХБ18-13	Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Хүний дүрст)	15.4x6.3x0.9 см	1	Яс	M-1 43	2 м	Зааны ясаар хийсэн дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Ясан эдлэлийн дээд хэсэг өмхөрч үгүй болжээ. Хадгалалт дунд.		
ХБ18-9	Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Сармагчингийн дүрстэй)	19.6x6.2x0.9 см	1	Яс	M-1 43	2 м	Зааны ясаар дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Тус ясан эдлэл дээр модон дээр сууж буй сармагчинг дүрслэхээс гадна байгал орчныг хус мод, ургамал, нисэж буй эрвээхэй зэргийг сийлсэн байна. Хадгалалт дунд		





ХБ18-14	3.	Сийлбэртэй ясан чимэглэл (Шувууны дүрстэй)	13.5x4.9x1 см	1	Яс	M-1	2 м	<p>Зааны ясаар дөрвөлжин зуйван хэлбэрийн сийлбэртэй ясан эдлэл. Тус ясан эдлэл дээр модон дээр сууж буй сармагчинг дүрслэхээс гадна байгал орчныг хус мод, ургамал, нисэж буй эрвээхэй зэргийг сийлсэн байна.</p> <p>Хадгалалт дунд.</p>	
ХБ18-6	4.	Шилэн таг	4.7x3.3x0.2-1 см	1	Шил	M-1		<p>Ойролцоогоор 3.2 см тойргийн амсартай жижиг хэмжээний савыг таглах зориулт бүхий шилэн таг. Хадгалалт сайн.</p>	
ХБ18	5.	Төмөр цагариг ШБ17-12	5.2 голчтойх0.5x0.1 см	1	Төмөр	M-1		<p>Цагаригийг өлгөх болон тогтоох зориулт бүхий гогцоо гаргаж өгсөн байна. Хугарч салсан байна. Хадгалалт дунд</p>	
ХБ18-12	6.	Мөнгөн гинж	59.9x0.4 см	1	Мөнгө	M-1 25	175 см	<p>Ойролцоогоор араваад 1.5 мм өргөнтөй нарийн мөнгөн гархийг нэгийг нөгөөд нь оруулан хэлхсэн байна. Хадгалалт дунд</p>	


ХБ18-12	7.	Дугуй хэлбэрийн их бие, хавтгай ёроолтой бөгөөд ёроолын ирмэгийг цохиж зассан байна. Хадгалалт дунд	170 см	М-1 35	Шавар	1	5.8х1.4х см	Дэнгийн шавар цөгц	
ХБ18-7	8.	Дөрвөлжин хэлбэртэй нимгэн хуудсан төмрийн 4 талд дэлбээтэй цэцгэн хэлбэрийг гаргасан байна. Хадгалалт дунд	170 см	М-1. 34 32.32	Төмөр	1	8.9х7.6х0.7 см	Цэцэг хэлбэрт төмөр чимэглэл	
ХБ	9.	Жижиг хэмжээний тахилын төмөр аяга. Амсрын ирмэг нь гадагш бага зэрэг эргэн дээш гарсан хэлбэртэй, дугуй ёроолын хэсэгтэй байна. Хадгалалд дунд	126 см	М-1 34	Төмөр	1	4.9х2.2х0.1 см см	Төмөр цөгц	
ХБ18-	10.	Тус ширхэгүүдэд нь дугуй хэлбэртэй нийт 3 ширхэг байгаа бөгөөд 1 ширхэг номин ногоон өнгөтэй байна. Эдгээрээс хамгийн номин ногоон өнгийн том нь 1.6х1.4 см жижиг нь 1.4х1.1 см. Улаан хүрэн өнгийн сувс нь 1.4х1.1 см. Хадгалалт дунд байна	2 см	М-1 23	Сувс	3		Сувсны ширхэгүүд	






Дөрвөлжин гонзгой хэлбэртэй, толгойг нь хавтгайлж гол хэсэгт нь нүх гаргаж өгсөн доош нарийссан шовх үзүүртэй байна. Хадгалалт дунд.	2 см	M1 22	Төмөр	1	8.6x2.5x1.2 см	Төмөр хадгаас	ШББ18-61	11.
Ясаар хийсэн шатрын ноён. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 6 цэцгийн дэлбээг сийллэж түүний доод хэсэгт 3 хүрээ сийлсэн байна. Шатрын суурь хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Хадгалалт дунд	2 м	M1 12	Яс	1	6.4x1.8x0.9 см	Шатар (Ноён)	ХБ18	12.
Ясаар хийсэн шатрын бэрс. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 7 цэцгийн дэлбээг сийллэж түүний доод хэсгээр 3 хүрээ сийлсэн байна. Хадгалалт дунд	2 м	M1 12	Шавар	2		Шатар (Бэрс)	ХБ18	13.











14.		Шатар (Тэмээ)	5.8x2x1.8 cm	1	Яс	М-1 12	2 м	<p>Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Уг шатрын толгойн дээд хэсгээр 8 цэцгийн дэлбээг сийлэж түүн доод хэсгийг 3 хүрээг сийлсэн байна. Хадгалалт дунд.</p>	
15.	ХБ18-	Шатар (Тэмээ)	5.2x2.2x2 cm	1	Яс	М-1 23	95	<p>Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Уг шатрын толгойн дээд хэсэг хугарч үгүй болсон. Доод хэсгээр 3 хүрээ сийлсэн байна. Шатрын тал хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Хадгалалт дунд</p>	
16.		Шатар (Морь)	8.3x3x3.6 cm	1	Яс	М-1 33	2 м	<p>Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Нийт өндөр нь 8.3 см, шатрын морьны толгой хэсгийн өргөн нь 3 см, зузаан нь 1.3 см байна. Суурь хэсгээр 3.6 см өргөн, 2.3см зузаан байна. Суурь хэсэг хугарсан байдалтай илрэв. Хадгалалт дунд</p>	

17.	Шатар (Тэрэг)	8.3х3х2.3 см	1	Ас	М-1 33	2 м	<p>Ясаар хийсэн шатрын тэмээ. Нийт өндөр нь 8.3 см, шатрын морьны толгой хэсгийн өргөн нь 3 см, зузаан нь 1.3 см байна.. Суурь хэсэг хугарсан байдалтай илрэв. Хадгалалт дунд</p>	
18.	Шатар (Тэрэг)		1	Яс	М-1 3	2 м	<p>Ясаар хийсэн шатрын тэмээ.. Хадгалалт муу</p>	
19.	Хүжний чулуун суурь	11.4х10х2х4.7 см	1	Чулуу	М-1	2 см	<p>Чулууг дөрвөлжилж зассаж хэлбэрт оруулан урласан. Хүжний зарим хэсэг хугарч үгүй болсон байна. Хадгалалт дунд</p>	
20.	Цэцэг дүрсэлсэн барилгын шавар чимэглэл		1	Шавар	М-1 32	2 м	<p>Улбар шар өнгийн шавраар хэвэнд цутгаж галд шатаан хийсэн цэцгэн дүрстэй шавар чимэглэл. Хадгалалт дунд</p>	

ШҮНШИГ	Шавар	1	16.8x5.5x cm	Мөнгөн аяга чимэглэл	Цул мөнгөөр давтаж хийсэн бөмбөгөр хэлбэрийн тэгш амсар хавтгай ёроолтой мөнгөн аяга. Аяганы гадна талын амсар дагуу өргөн зурвас туузан хэсгээр есөн бадамлянхуа цэцэгс болон ургамлын хээг гаргаж тойруулсан сийлсэн байна. Хадгалалт дунд	
ШҮНШИГ	Алт	2	8.4x6.8 8x3.5 cm	Алтан хуудас (шүншиг) чимэглэл	Дөрвөлжин хэлбэртэй нимгэн хуудсан алт. Хоёр хэсэг болж урагдсан байна. Хадгалалт дунд	
ШҮНШИГ	Мөнгө, сувд эрдэний чулуун	1		Мөнгөн ээмэг (шүншиг) чимэглэл	Нарийн мөнгөн утсыг тахилгаж гогцоо үүсгэж, үзүүр хэсэгт эрдэний чулуу (сувд) суулгаж үзүүр хэсгийг нарийн утсаар хэд хэд ороож бэхэлсэн байна. Хадгалалт дунд.	
ШҮНШИГ	Мөнгө	1	4.4x1x0.3 cm	Саран хэлбэртэй мөнгөн эдлэл (шүншиг) чимэглэл	Цул мөнгийг давтаж хавтгайлан сар хэлбэрээр зүсэж, нуглаж засч янзласан байна. Хадгалалт дунд	

25.	Мөнгөн утас (шүншиг)чимэглэл	2.4x0.9x0.03 см	1	Мөнгө	Шүншиг	0.3 мм нарийн мөнгөн утсыг хэд хэд давхарлан ороож үзүүр хэсэгт гогцоо үүсгэж нарийн утсаар хэд хэд ороон бэхлэсэн байна Хадгалалт дунд	
26.	Сүвснй ширхэгүүд (шүншиг)чимэглэл	2 мм голчтой см	1 3 6 Э	Сүвс	Шүншиг	Цагаан өнгийн сувдны ширхэгүүдэд голоор нүхлэж нарийн утасанд сүлбэж хийжээ.. Хадгалалт муу	
27.	Зэс (шүншиг)	3.4x2.1x0.1 см	1	Зэс	Шүншиг	Дөрвөлжин гонзгой хэлбэрийн нимгэн хавтгай зэс эдлэл. Зэсний нэг өнцөгт дугуй хэлбэрийн нүх гаргаж өгсөн байна Хадгалалт дунд	
28.	Гууль	2.8x1.6x0.1 см	1	Гууль	М-1 13	Нимгэн хавтгай гууль. Гуулийн гол хэсэгт дугуй хэлбэрийн нүх гаргасан байна. Хадгалалт дунд	
29.	Явууны ясан хуяг (шүншиг)	2.4x1.8x1.2 см	1	Явуу	М-1.4 13	Явууны ясан хуяг. Хадгалалт дунд	


30.	Улбар шар өнгийн шавраар хэвэнд цутгаж галд шатаан хийсэн шавар чимэглэл. Гадаргуу хэсгийг алтан шавармалаар будсан. Үзүүр хэсэгт шатсан модны үлдэгдэлтэй Хадгалалт дунд 1.Голч 3.1 см зузаан 0.6 см 2. 3.3х2.5х0.8см	2.4 м	М-1 13	Шамар	1	7.9х0.7х см	Төмөр эдлэл (шүншил)	
31.	Хавтгай гонзгой зуйван хэлбэрийн тархи манан чулуун. Дээд хэсэгт нь цоолож нүхэлсэн байна. Үзүүр хэсгээр хугарч үгүй болжээ Хадгалалт дунд	2.4 см	М-1 13	Тархи мана чулуу	1	3.9х1.6х0.6 см	Тархи мана чулуун эдлэл (шүншил)шавар чимэглэл	
32.	Хавтгай дөржөлжин хэлбэрийн цагаан өнгийн нийт 5 ширхэг танан хясаа шүншигэнд хийсэн байна. Уг хясааг голоор нь цоолож нүх гаргасан байна Хадгалалт муу	2.4 м	М-1 13	Танан хясаа	5	1х0.9х0.1 см	Танан хясаа (шүншил)чимэглэл	
33.	Мана чулуугаар хийсэн улаан хүрэн эрхи Хадгалалт дунд	2.4 см	М-1 13	Манан чулуу	1	1.1 см голчтой	Манан эрхи (шүншил)чимэглэл	
34.	Номин ногоон өнгийн оюу чулуу. Голоор нь цоолож нүхэлсэн. Хадгалалт дунд	2.4 м	М-1 13	Оюу	1	1.2х1.1х0.9 см	Оюу чулуу (шилгэн эрхи)	

35.	Усан болор (шүншиг)	3.9 x 1.6 x 0.6 см	1	Усан болор	M-1 13	2.4 м	Усан тунгалаг талс бүхий чулууг зуйван хэлбэрээр зассаж голоор нүхэлсэн байна. Хадгалалт дунд		
36.	Шүншиг	3.5x2.1x2.2 см	1	Усан болор	M-1 13	2.4	Усан тунгалаг талс бүхий чулууг гахай (хулгана) хэлбэртэй зассаж голоор нүхэлсэн байна. Баруун талын хэсэгт сэтэрч хугарсан байна. Хадгалалт дунд		
37.	Хөх шаазан ваар	29x26 x0.7 см	1	Шаазан	M-1	2 м	85 ширхэг хагархайг сэргээн зарварлан бүрэн болгосон. Хадгалалт дунд		
38.	Найман талт хөх шаазан ваар	26x14x0.4 см	1	Шаазан	M-1	2 м	Найман талт хөх шаазан ваар. 22 ширхэг хагархайг сэргээн зарварлан бүрэн болгосон. Хадгалалт дунд		
39.	Хөх шаазан ваарны таг	11x11x6 см	1	Шаар	M-1.4 32	110	Хөх шаазан ваарны таг. Хадгалалт дунд		

ХАВСРАЛТ №4. МАЛТЛАГЫН ЯВЦЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ



Зураг 73: Хээрийн судалгааны ангийн бүрэлдэхүүн



Зураг 74: Барилга № 1. Малтлага 1 анхны байдал



Зураг 75: 1-р үеийн малтлагын явц



Зураг 76: 1-р үеийн малтлагын дараахи байдал (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 90)



Зураг 77: 1-р үеийн малтлагын дараахи байдал (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 90)



Зураг 78: Малтлага 1. 2-р үеэс дээврийн шавар чимэглэл илэрч буй байдал



Зураг 79: М-1. Малтлагын 2-р үеийн дараахи байдал (кав. 1-7, 11-17, 21-27 гүн 120)



Зураг 80: Малтлага-1. 2-р үеийн дараахи байдал (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 120)



Зураг 81: Малтлага-1. 3-р үеийн малтлагын явц (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 150)



Зураг 82: Малтлага-1. 3-р үеийн малтлагын дараах байдал (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 150)



Зураг 83: Малтлага 1. 3-р үеийн малтлагын дараах байдал (кав.33-37, 43-43. гүн 150)



Зураг 84: Малтлага-1. 4-р үеийн малтлагын дараах байдал (кав.1-7,11-17,21-27 гүн 180)



Зураг 85: Малтлага-1. 4-р үеэс илэрч буй дээврийн шатсан модний үлдэгдэл (кав.16-17,26-27 гүн 180)



Зураг 86: Малтлага 1, 4-р үеэс илэрч буй цөгц (кав-34 гүн 126)



Зураг 87: Малтлага 1 5-р үеийн малтлагын дараах байдал (кав-1-7,11-17,21-37 гүн 200 см)



Зураг 88: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагын дараах байдал (кав.33-37,43-47, гүн 2 м)



Зураг 89: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй шатрын тэрэг, сийлбэртэй ясан чимэглэл (кав.22 гүн 2 м)



Зураг 90: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй найман талт хөх шаазан ваарны хагархай хэсгүүд (кав. гүн 2 м)



Зураг 91: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй олдворууд (кав. гүн 2 м)



Зураг 92: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй хөх шаазан ваарны хагархай хэсгүүд, ясан шатар (кав.22 гүн 2 м)



Зураг 93: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй хөх шаазан ваарны таг, сийлбэртэй ясан чимэглэл, ясан шатар (кав.22 гүн 2 м)



Зураг 94: Малтлага-1. 5-р үеийн малтлагаас илэрч буй хөх шаазан ваарны хагархай, сийлбэртэй ясан чимэглэл, чулуун хужны суурь (кав.44 гүн 2 м)



Зураг 95: Малтлага-1, 5-р үеэс сийлбэртэй ясан чимэглэл илэрч буй байдал



Зураг 96: Малтлага 1. Хаалганы хэсгээс илэрсэн хөх шаазан ваарны хагархай хэсгүүд



Зураг 97: Малтлага 1. Хаалганы хэсгээс илэрсэн хөх шаазан ваарны хагархай хэсгүүд



Зураг 98: Барилга-1, Малтлага-1, Малтлагын дараах байдал



Зураг 99: Барилга-1 , Малтлага-1, Малтлагын дараах байдал



Зураг 100: Барилга-1 , Малтлага-1, Тоосгон байгууламж



Зураг 101: Барилга 1. Зүүн хана



Зураг 102: Барилга 1, Хойд хана



Зураг 103: Барилга 1, Зүүн хана



Зураг 104: Барилга 1, Малтлага 1, баруун урд хана



Зураг 105: Барилга 1, Малтлага-1. Зүүн урд хана.



Зураг 106: Барилга 1, Малтлага-1. Хаалганы баруун талын хана



Зураг 107: Барилга 1, Малтлага-1. Хаалганы зүүн талын хана



Зураг 108: Барилга-1. Зүүн хананд дотор байрлах баганы үлдэгдэл



Зураг 109: Барилга 1. Хоймрын хэсгийн зүүн талын багана



Зураг 110: Барилга 1. Хойморын хэсгийн зүүн талын багана



Зураг 111: Барилга 1. Хаалганы хэсэг



Зураг 112: Барилга 1. Малтлагын дараах нөхөн сэргээлт

ХАВСРАЛТ №5. ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХУУЛБАР

БАТЛАВ.

БСШУСЯ-ны ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Б.БАЯРСАЙХАН

ЗАХИАЛГАТ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ

2017 оны 07 дугаар
сарын 08 ны өдөр

Дугаар... 113/ДЗ 2017/05

Улаанбаатар хот

Захиалагч: БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газрын дарга Т.Ган-Эрдэнэ

Санхүүжүүлэгч: Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн захирал Д.Энхжаргал

Гүйцэтгэгч: ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн захирал С.Чулуун

/цаашид "талууд" гэх/, "Шинжлэх ухаан технологийн тухай" хууль, "Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам" /цаашид "журам" гэх/ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/246 тоот тушаалыг тус тус үндэс болгон "Арвандолдугаар зууны үеийн хотуудын судалгаа, соёлын өвийн хамгаалалт, аялал жуулчлалын цогцолбор болох нь" нэртэй С.Чулуун удирдагчтай захиалгат төсөл /цаашид "төсөл" гэх/ хэрэгжүүлэх талаар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

- 1.1. Төслийг 2017 оны 6 дугаар сараас 2019 оны 12 дугаар сард багтааж гүйцэтгэнэ. (31 сар)
- 1.2. Төслийн нийт эрдэм шинжилгээний зардал 120,000.0 мянган төгрөг.
- 1.3. Төслийн хүрээнд гүйцэтгэх ажлын дараалал, төслөөр гарах үр дүнгийн даалгаврыг 1 дүгээр, төслөөр гүйцэтгэх ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг 2 дугаар, төслийн өртөг, зардал тохиролцсон тухай протоколыг 3 дугаар, төслийн картыг 4 дүгээр, эрдэм шинжилгээний зардлын задаргааны маягтыг 5 дугаар хавсралтын дагуу тус тус үйлдэж гэрээнд хавсаргав. Эдгээр хавсралт нь гэрээний нэг бүрдэл хэсэг болж гэрээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр байна.
- 1.4. Шинэ бүтээлийн патент, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын гэрчилгээ авсан, зохиогчийн эрхэд хамаарах бусад бүтээл бий болгосон тохиолдолд тухайн бүтээлийг ашиглах онцгой эрх болон зохиогчийн эрхтэй холбогдон үүссэн харилцааг Патентын тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Иргэний хууль, Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх эзэмшүүлэх журам ба энэхүү гэрээнд дурдсаны дагуу зохицуулах зарчим баримтална. Өөрөөр зохицуулах шаардлага гарвал талуудын хооронд нэмэлт гэрээ, хэлцэл байгуулж болно.
- 1.5. Төслийн хүрээнд бий болох оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн бүтээлийг "Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам"-ын 3.4-т заасны дагуу ШУТСан хамтран эзэмшиж болно.
- 1.6. Төслийн санхүүжилтийн нийт зардалд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх судалгаа, сорилт, туршилтын ажлын болон гүйцэтгэгчдийн цалин хөлс, томилолтын зардлыг хамруулна.
- 1.7. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад түүний санхүүжилтийн хэмжээ, хугацаанд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарвал талуудын хооронд нэмэгдэл гэрээ хэлцэл байгуулна.
- 1.8. Төслийн журмын 6.4 -ийн 1-д заасан хэлбэрээр санхүүжүүлнэ.
- 1.9. Төслийн зардлаар бий болсон үндсэн хөрөнгө /багаж, төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютер гэх мэт/-ийг төсөл дууссанаас хойш ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн өмчид бүртгэж ашиглана.

Хоёр. Талуудын үүрэг

2. Үүрэг
- 2.1. Захиалагч дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:
 - 2.1.1. төслийн гүйцэтгэл, санхүүжилтийн байдалд байнгын хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

- 2.1.2. төслийн гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд зохих дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
- 2.1.3. төслийн явцтай хагас жил тутам танилцаж байх;
- 2.1.4. төслийн хэрэгжилтийн явцыг үндэслэн санхүүжилт олгох /зогсоох/ тухай албан ёсны саналыг хагас жил тутам санхүүжүүлэгчид ирүүлж байх;
- 2.1.5. төслийн үр дүнг үнэлж, баталгаажуулах;
- 2.1.6. төслийн үр дүнг хүлээн авч түүнийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах арга хэмжээг шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 17.5-д заасан хугацаанд авч хэрэгжүүлэх;
- 2.2. Санхүүжүүлэгч дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:
 - 2.2.1. төслийн гэрээнд заасан төсөвт зардлыг бүрэн олгох;
 - 2.2.2. гэрээнд заасан хуваарийн дагуу төслийг хугацаанд нь санхүүжүүлэх;
 - 2.2.3. төслийг санхүүжүүлэхдээ түүний хүрээнд гүйцэтгэх судалгаа шинжилгээ, сорилт туршилтын зардал болон судлаачдын цалин хөлсийг бүрэн тооцож байх;
 - 2.2.4. төслийн хөрөнгө зардлын зарцуулалт, ашиглалтын байдалд санхүүжүүлэгчийн зүгээс хяналт тавьж, гарсан дутагдал, зөрчлийг тухай бүр арилгах арга хэмжээ авах;
 - 2.2.5. төслийг хэрэгжүүлж дууссаны дараа санхүүгийн өр авлагын тооцоог бүрэн гүйцэд хийж барагдуулах;
 - 2.2.6. хуульд заасан бусад үүргийг тодруулж заах.
- 2.3. Гүйцэтгэгч дор дурдсан үүрэг хүлээнэ:
 - 2.3.1. төслийг хугацаанд нь багтааж бүрэн гүйцэтгэх, үр дүнг тоо, чанарын хувьд захиалсан түвшингээс нь бууруулахгүйгээр бүтээж бий болгох;
 - 2.3.2. санхүүжилтийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах;
 - 2.3.3. гүйцэтгэж буй төслийн үр дүнг сурталчилж байх, түүнийг нэвтрүүлэх буюу ашиглах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг олох;
 - 2.3.4. төслийн явцыг хагас жил тутам захиалагч, санхүүжүүлэгчид танилцуулж байх;
 - 2.3.5. төслийн хөрөнгийн ашиглалтын талаар санхүүжүүлэгчийн шаардсан мэдээ, материалыг цаг тухайд нь гаргаж өгөх;
 - 2.3.6. дууссан төслийн эрдэм шинжилгээний тайланг журмын 8.4.2-т заасны дагуу холбогдох байгууллагад цаг хугацаанд нь тайлагнаж хүлээлгэн өгөх;
 - 2.3.7. төслийг хэрэгжүүлж дууссаны дараа санхүүгийн өр авлагын тооцоог журмын 9.1-д заасны дагуу бүрэн гүйцэд хийж барагдуулах.

Гурав. Талуудын эрх

3. Эрх

3.1. Захиалагч дор дурдсан эрх эдэлнэ:

- 3.1.1. төслийн гүйцэтгэл, үр дүн, түүний баталгаажуулалт, санхүүжилт, санхүүгийн үйл ажиллагаа зэрэг асуудлын талаар гүйцэтгэгчээс тухай бүр мэдээ, тайлан гаргуулж авах, гэрээний үүргийг биелүүлэх, зөрчил дутагдлыг арилгах талаар түүнд анхааруулах, шаардлага тавих;
- 3.1.2. гэрээний шаардлагыг хангаагүй үр дүнг хүлээж авахгүй байх, уг ажлыг дахин гүйцэтгүүлэх, эсвэл олгосон хөрөнгийг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах;
- 3.1.3. төслийн эрдэм шинжилгээний тайланг өмчлөх, бусдад ашиглуулах асуудлыг шийдвэрлэх;
- 3.1.4. захиалсан үр дүнд холбогдолгүй ажлыг төслийн хүрээнд гүйцэтгэж буй тохиолдолд уг ажлыг зогсоох тухай асуудлыг зохих журмын дагуу тавьж шийдвэрлүүлэх;
- 3.1.5. төслийн үр дүн нь хэрэгцээ шаардлагыг хангаахааргүй төлөвтэй байгаа тохиолдолд төслийн санхүүжилтийг зогсоох буюу шинэчлэх, гэрээг цуцлах асуудлыг зохих тавьж шийдвэрлүүлэх;
- 3.1.6. төсөл хэрэгжүүлэх явцад түүний санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх /хорогдуулах/ зайлшгүй шаардлага гарвал уг асуудлыг санхүүжүүлэгчтэй хамтран боловсруулж, шинжлэх ухаан, технологийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.

3.2. Санхүүжүүлэгч дор дурдсан эрх эдэлнэ:

- 3.2.1. төслийн гүйцэтгэл, үр дүн, түүний баталгаажуулалт, хөрөнгө зардлын зарцуулалт, ашиглалт зэрэг асуудлаар захиалагч /гүйцэтгэгч/-аас мэдээ, тайлан гаргуулж авах, гэрээний үүргийг биелүүлэх, зөрчил дутагдлыг арилгах талаар түүнд анхааруулах, шаардлага тавих, зохих дээд шатны байгууллагад мэдээлэх, асуудал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;
- 3.2.2. санхүүгийн мэдээ, тайланг хожимдуулах, санхүүгийн үйл ажиллагааг буруу явуулах, хөрөнгө мөнгийг зориулалтын бус зүйлд зарцуулах, санхүүжилтийн бус шалтгаанаар төслийн хэрэгжилтийн явц удаашрах, төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд төслийн

- санхүүжилтийг шаардлагатай гэж үзвэл зогсоох санал тавих зэрэг арга хэмжээг авч зохих шатны байгууллагад мэдээлэх;
- 3.2.3. захиалагч төслийн үр дүнг хүлээн аваагүй тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авах;
- 3.2.4. төслийн үр дүнгийн борлуулалт, нэвтрүүлэлтээс олсон орлого, ашгаас санд зохих хэмжээний шимтгэл авах замаар сангийн хөрөнгийг арвижуулах, өгөөж сайтай үр дүнг урамшуулах;
- 3.3. Гүйцэтгэгч дор дурдсан эрх эдэлнэ:
- 3.3.1. төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд захиалагч, санхүүжүүлэгчээс удирдлага, зохион байгуулалтын хувьд зохих хэмжээний дэмжлэг туслалцаа авах;
- 3.3.2. төслийг гүйцэтгэх нөхцөл бололцоогоор бүрэн хангахыг шаардах;
- 3.3.3. захиалгаар бий болгосон үр дүн нь шинэ бүтээлийн патент авсан нөхцөлд захиалагчтай лицензийн гэрээ байгуулах үндсэн дээр тухайн үр дүнг ашиглах, эсхүл патент эзэмших эрхийг захиалагчаас зохих журмын дагуу шилжүүлж авах;
- 3.3.4. төслийн үр дүнгийн даалгаварт нэр заагдаагүй боловч төслөөр зайлшгүй хийгдэх ажлын хүрээнд бий болгосон бүтээл нь зохиогчийн эрхэд хамаарах тохиолдолд зохиогч этгээд тухайн бүтээлийнхээ хувьд эд хөрөнгийн бус амины болон түүнийг ашиглах онцгой /эд хөрөнгийн/ эрх эдлэх;
- 3.3.5. төслийн үр дүнг үйлдвэрлэл, хэрэглээнд ашиглах явцад зохиогчийн хяналт тавих;

Дөрөв. Талуудын хүлээх хариуцлага


- 4.1. Гүйцэтгэгч, төслийн удирдагч нар гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч, санхүүжүүлэгч байгууллага нь энэхүү гэрээний 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3 заалтуудыг үндэслэж, хариуцлага тооцно.
- 4.2. Төсөл хэрэгжүүлж буй бүс нутагт ган, зуд болон байгалийн гэнэтийн аюул тохиолдсон, малын гоц халдварт өвчин гарсан зэрэг байгалийн болон биологийн эрсдэлийн улмаас төслийн явц удааширсан, хүрэх түвшин буурсан зэрэг хүндэтгэх шалтгааныг харгалзана.
- 4.3. Захиалагч, Санхүүжүүлэгч, Гүйцэтгэгч нар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Засгийн газрын 2014 оны 301 дугаар тогтоолоор баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам"-д заасны дагуу болон энэ гэрээний заалтуудын дагуу хариуцлага хүлээнэ.

Тав. Бусад зүйл

- 5.1. Төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, түүний үр дүнг баталгаажуулах, үнэлэх, хүлээлгэн өгөх, үр дүнг үйлдвэрлэл, хэрэглээнд шилжүүлэх, ашиглах, урамшуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж болон шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам, түүнд нийцүүлж гаргасан бусад дүрэм, журам, заавар, аргачиллын хүрээнд хийж гүйцэтгэнэ.
- 5.2. Энэхүү гэрээний эхийг 4 хувь үйлдэж гэрээлэгч талууд ба шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тус бүр нэг хувийг хадгалав.



Төслийн удирдагч:



ХАВСРАЛТ №6. ДУРСГАЛЫН СОЛБИЦОЛ

Дурсгал	Солбицол
Дорноговь аймгийн Их Хэт сумын нутаг дах “Хэсэг байшин”гийн түүрх	46°12'26.04"N, 110°08'13.09"E